

XML Schema guide ContractNotice

| Mult. | Nivå | XML Element | Term |
|-------|------|---------------------------|---|
| | | ContractNotice | |
| 1..1 | | ext:UBLExtensions | |
| 1..n | | ext:UBLExtension | |
| 1..1 | | ext:ExtensionContent | |
| 0..1 | | uhm2:RegisteredDatabaseID | BT ID: - Namn: Identifierare: Registrerad annonsdatabas Exempel: XY |
| 0..1 | | uhm2:SwedishProcurementID | BT ID: BT-UHM-1 Namn: Upphandlings-ID Användn.: Det Upphandlings-ID som utfärdats av annonsdatabasen Exempel: XY123 |
| 1..1 | | cbc:UBLVersionID | BT ID: - Namn: Version av UBL Användn.: Visar vilken version (major och minor) av UBL som används. Använd värde 2.3 Exempel: 2.3 |
| 1..1 | | cbc:CustomizationID | BT ID: - Namn: Identifierare: UBL-anpassning Användn.: CustomizationID används för att peka ut vilken schema guide (implementationsguide) som ett individuellt meddelande ska anses följksam till. När en eSender kommunicerar med TED används ett annat CustomizationID. Mappning: Ange/Use value "urn:upphandlingsmyndigheten.se: noticereport:1.1" Exempel: urn:upphandlingsmyndigheten.se:noticereport:1.1 |
| 1..1 | | cbc:ID | BT ID: BT-701 Namn: Identifierare: Meddelandet Användn.: Identifierar som är unik för denna annons. För över tröskelvärdet ska det ID användas som också nyttjas gentemot TED. För under tröskelvärdet ska annonsdatabasen allokeras ett unikt ID till annonsen. Exempel: 12345 |
| 1..1 | | cbc:ContractFolderID | BT ID: BT-04 Namn: Identifierare: Upphandlingen Användn.: Identifieraren för det europeiska förfarandet för offentlig upphandling är en unik identifierare för ett upphandlingsförfarande. Om denna identifierare inbegrips i alla offentliggjorda versioner av detta meddelande (t.ex. offentliggörande på TED-webbplatsen, nationella portaler, regionala portaler), kan upphandlingsförfaranden i EU få unik identifiering. Denna identifierare används inte för formulär av typen "Planning". Denna affärsterm kommer börja användas då eForms introduceras och kommer att genereras och allokeras av TED genom en webservice. Mappning: Use value NA when missing. Använd värde NA om uppgiften saknas. Exempel: 999999 |
| 1..1 | | cbc:IssueDate | BT ID: BT-UHM-2 Namn: Annonsens publiceringsdatum Användn.: Datumet då annonsen publicerades i den registrerade annonsdatabasen. OBS. Användningen av detta element avviker från hur eForms där det används för ett annat syfte. Exempel: 2021-02-01 |
| 1..1 | | cbc:VersionID | BT ID: BT-757 Namn: Meddelandeverision Användn.: Versionen av denna annons. Exempel: 01 |
| 1..1 | | cbc:RegulatoryDomain | BT ID: BT-01 Namn: Rättslig grund för förfarandet Användn.: Vid över tröskelvärdet: |

XML Schema guide ContractNotice

| Mult. | Nivå | XML Element | Term |
|-------|------|---------------------------------|---|
| | | | <p>Den rättsliga grunden enligt vilken upphandlingsförfarandet äger rum.</p> <p>Kodvärdena som används motsvarar CELEX numrering (ex "32014L0024" for Directive 2014/24).</p> <p>Vid under tröskelvärdet: Använd kodvärdena LOU,LUK,LUFS och LUF (Kodvärdena i kodlistan är utökade för valideringsartefakterna)</p> <p>Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/legal-basis <i>Exempel:</i> 32003R1435</p> |
| 1..1 | | cbc:NoticeTypeCode | <p>BT ID: BT-02 Namn: Meddelandetyper Användn.: Kodlistan för Meddelandetyper har utökats med värdet "be-t" för att indikera "Under tröskelvärde"</p> <p>Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/notice-type <i>Exempel:</i> cn-standard</p> |
| M | | <i>listName</i> | <p>BT ID: BT-03 Namn: Formulärtyper Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/form-type <i>Exempel:</i> competition</p> |
| 1..n | | cac:ContractingParty | |
| 0..n | | cac:ContractingPartyType | |
| 1..1 | | cbc:PartyTypeCode | <p>BT ID: BT-08 Namn: Organisationens roll Användn.: Koden för organisationsroll Mappning: @listName='organisation-role' Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/organisation-role <i>Exempel:</i> buyer</p> <p>BT ID: BT-11 Namn: Köparens rättsliga status Användn.: Typ av upphandlare enligt upphandlingslagstiftningen (t.ex. statlig myndighet, offentligt organ, offentligt företag). Mappning: @listName='buyer-legal-type' Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/buyer-legal-type + TED XML codes: MINISTRY NATIONAL_AGENCY REGIONAL_AUTHORITY REGIONAL_AGENCY BODY_PUBLIC EU_INSTITUTION</p> <p><i>Exempel:</i> la</p> |
| M | | <i>listName</i> | <i>Exempel:</i> organisation-role |
| 0..n | | cac:ContractingActivity | |
| 0..1 | | cbc:ActivityTypeCode | <p>BT ID: BT-10 Namn: Upphandlande myndighetens verksamhet Användn.: Den upphandlande myndighetens huvudsakliga verksamhet. Använd om lämplig kod finns. Mappning: When @listName="main-activity". Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/main-activity <i>Exempel:</i> gen-pub</p> <p>BT ID: BT-610 Namn: Upphandlande enhetens verksamhet Användn.: Den upphandlande enhetens huvudsakliga verksamhet. Använd om lämplig kod finns. Mappning: @listName="main-activity". Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/main-activity <i>Exempel:</i> health</p> |

XML Schema guide ContractNotice

| Mult. | Nivå | XML Element | Term |
|-------|------|--------------------------------------|---|
| M | | <i>listName</i> | <i>Exempel:</i> <i>main-activity</i> |
| 0..n | | cbc:ActivityType | BT ID: BT-10 Namn: Upphandlande myndighetens verksamhet Användn.: Textuell beskrivning, Använd då lämplig kod saknas. BT ID: BT-610 Namn: Upphandlande enhetens verksamhet Användn.: Textuell beskrivning, Använd då lämplig kod saknas. |
| 1..1 | | cac:Party | |
| 1..1 | | cac:PartyName | |
| 1..1 | | cbc:Name | BT ID: BT-500 Namn: Namn på organisationen Användn.: Organisationens officiella namn. <i>Exempel:</i> <i>Exempelnamn</i> |
| 1..1 | | cac:PartyLegalEntity | |
| 1..1 | | cbc:CompanyID | BT ID: BT-501 Namn: Identifierare: Organisation Användn.: En identifierare för organisationen, såsom svenskt organisationsnummer <i>Exempel:</i> <i>5512345678</i> |
| 0..1 | | cac:TenderingTerms | |
| 0..1 | | cac:AwardingTerms | |
| 1..n | | cac:AwardingCriterion | |
| 1..1 | | cbc:AwardingCriterionTypeCode | BT ID: BT-539 Namn: Utvärderingsgrund Användn.: Här anges om kriteriet avser priset, kostnaden eller en icke-prisrelaterad eller en icke-kostnadsrelaterad aspekt av anbudet. (Pris avser inköpspriset, kostnad avser alla andra icke-prisrelaterade monetära kriterier.) Mapping: @listName="award-criterion-type" Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/award-criterion-type + TED XML codes: AC_PROCUREMENT_DOC AC_CRITERIUM <i>Exempel:</i> <i>price</i> |
| M | | <i>listName</i> | <i>Exempel:</i> <i>award-criterion-type</i> |
| 0..1 | | cac:TenderingProcess | |
| 0..1 | | cbc:ProcedureCode | BT ID: BT-105 Namn: Typ av förfarande Användn.: Typ av upphandlingsförfarande (t.ex. i enlighet med de typer som anges i upphandlingsdirektiven). Tillägg för koder för under tröskelvärde, se användning i huvudspecifikationen. Mapping: @listName="procurement-procedure-type" Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/procurement-procedure-type + TED XML codes: PT_OPEN PT_DA_EMERGENCY_MEASURE PT_DA_INTERNAL_OPERATOR PT_DA_SMALL_CONTRACT PT_DA_MEDIUM_ENTERPRISE PT_DA_RAILWAY_TRANSPORT + UHM codes: be-t-simplified-procedure be-t-selective-procedure be-t-direct-award <i>Exempel:</i> <i>open</i> |
| M | | <i>listName</i> | <i>Exempel:</i> <i>procurement-procedure-type</i> |
| 0..1 | | cbc:UrgencyCode | BT ID: BT-106 Namn: Påskyndat förfarande Användn.: Tidsfristen för mottagande av anbudsansökningar eller anbud i detta förfarande kan minskas i brådskande fall. Use value "urgent" <i>Exempel:</i> <i>urgent</i> |
| 1..1 | | cac:ProcurementProject | |

XML Schema guide ContractNotice

| Mult. | Nivå | XML Element | Term |
|-------|------|--|---|
| 0..1 | | cbc:Name | BT ID: BT-21 Namn: Titel Användn.: Upphandlingsförfarandets eller kontraktسدelsens titel. <i>Exempel:</i> Tjänster avseende mobiltelefoni |
| 0..1 | | cbc:Description | BT ID: BT-24 Namn: Beskrivning Användn.: Beskrivning av kännetecknen för och mängden av det som köps eller av de behov och krav som bör uppfyllas i detta förfarande eller delkontrakt. <i>Exempel:</i> Mobiltelefonitjänster omfattar generellt sett SIM-kort, åtkomst till mobila nätverk, mobiltäckning och internetdata. |
| 0..1 | | cbc:ProcurementTypeCode | BT ID: BT-23 Namn: Huvudsakligt upphandlingsslag Användn.: De huvudsakliga upphandlingslaget (t.ex. byggentreprenader) för det som köps. Mapping: @listName="contract-nature" Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/contract-nature <i>Exempel:</i> services |
| M | | listName | <i>Exempel:</i> contract-nature |
| 0..1 | | cac:RequestedTenderTotal | |
| 0..1 | | cbc:EstimatedOverallContractAmount | BT ID: BT-27 Namn: Beräknat värde Användn.: Det beräknade värdet representerar det maximala aggregerade beloppet för alla enskilda komponenter som utgör det aktuella meddelandet. Valuta och belopp ska anges. <i>Exempel:</i> 2500000 |
| M | | currencyID | <i>Exempel:</i> SEK |
| 0..1 | | cbc:EstimatedOverallFrameworkContractsAmount | BT ID: BT-118 Namn: Ramavtal – högsta sammanlagda värde Användn.: Det högsta värde som kan användas inom det eller de ramavtal som anges i detta meddelande för hela dess eller deras varaktighet, i samtliga delkontrakt, inklusive optioner och förnyelser. <i>Exempel:</i> 2500000 |
| M | | currencyID | <i>Exempel:</i> SEK |
| 0..1 | | cbc:TotalAmount | BT ID: BT-161 Namn: Värde Användn.: Värdet av alla de kontrakt som tilldelas i detta meddelande, inklusive optioner och förnyelser. <i>Exempel:</i> 2500000 |
| M | | currencyID | <i>Exempel:</i> SEK |
| 0..n | | cac:MainCommodityClassification | |
| 1..1 | | cbc:ItemClassificationCode | BT ID: BT-262 Namn: Huvudklassificeringskod Användn.: Koden från den klassificering som bäst beskriver köpet Kodlista: Common Procurement Vocabulary <i>Exempel:</i> 752000008 |
| M | | listName | BT ID: BT-26 Namn: Klassificeringstyp Användn.: Typ av klassificering som beskriver köpet (t.ex. den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling). Endast värdena "CPV" och "SupplementaryCPV" hanteras för tillfället; fler klassificeringssystem kan komma att användas i framtiden. Mapping: @listName="CPV" "SupplementaryCPV" <i>Exempel:</i> CPV |
| 0..n | | cac:AdditionalCommodityClassification | |
| 1..1 | | cbc:ItemClassificationCode | BT ID: BT-263 Namn: Ytterligare klassificeringskoder Användn.: En ytterligare kod från den klassificering som också beskriver köpet. Kodlista: Common Procurement Vocabulary <i>Exempel:</i> 752000008 |
| M | | listName | BT ID: BT-26 Namn: Klassificeringstyp Användn.: Typ av klassificering som beskriver köpet (t.ex. den |

XML Schema guide ContractNotice

| Mult. | Nivå | XML Element | Term |
|-------|------|--|--|
| | | | gemensamma terminologin vid offentlig upphandling). Endast värdena "CPV" och "SupplementaryCPV" hanteras för tillfället; fler klassificeringssystem kan komma att användas i framtiden. Mapping: @listName="CPV" "SupplementaryCPV" <i>Exempel:</i> SupplementaryCPV |
| 1..n | | cac:ProcurementProjectLot | |
| 1..1 | | cbc:ID | BT ID: BT-137 Namn: Identifierare: Anbudsområde Användn.: Identifierar en lot. Om endast ett anbudsområde finns, använd värde 1. <i>Exempel:</i> 1 |
| 0..1 | | cac:TenderingTerms | |
| 0..n | | cac:CallForTendersDocumentReference | |
| 0..1 | | cac:Attachment | |
| 1..1 | | cac:ExternalReference | |
| 1..1 | | cbc:URI | BT ID: BT-15 Namn: Dokumentens URL Användn.: URL till upphandlingsdokumenten <i>Exempel:</i> https://www.example.com/documents |
| 0..1 | | cac:TendererQualificationRequest | |
| 1..1 | | cac:SpecificTendererRequirement | |
| 1..1 | | cbc:TendererRequirementTypeCode | BT ID: BT-71 Namn: Reserverad upphandling Användn.: Här anges om deltagandet är reserverat för särskilda organisationer (t.ex. skyddade verkstäder, organisationer som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter). Mapping: @listName="reserved-procurement" Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/reserved-procurement <i>Exempel:</i> res-ws |
| M | | listName | <i>Exempel:</i> reserved-procurement |
| 0..1 | | cac:ContractExecutionRequirement | |
| 1..1 | | cbc:ExecutionRequirementCode | BT ID: BT-736 Namn: Reserverat genomförande Användn.: Här anges om genomförandet av kontraktet måste ske inom ramen för program för skyddad anställning. Mapping: @listName="applicability" Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/applicability <i>Exempel:</i> yes |
| M | | listName | <i>Exempel:</i> applicability |
| 0..1 | | cac:AwardingTerms | |
| 1..n | | cac:AwardingCriterion | |
| 1..1 | | cbc:AwardingCriterionTypeCode | BT ID: BT-539 Namn: Utvärderingsgrund Användn.: Här anges om kriteriet avser priset, kostnaden eller en icke-prisrelaterad eller en icke-kostnadsrelaterad aspekt av anbudet. (Pris avser inköpspriset, kostnad avser alla andra icke-prisrelaterade monetära kriterier.) Mapping: @listName="award-criterion-type" Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/award-criterion-type + TED XML codes: AC_PROCUREMENT_DOC AC_CRITERIUM <i>Exempel:</i> price |
| M | | listName | <i>Exempel:</i> award-criterion-type |
| 0..1 | | cac:TenderValidityPeriod | |
| 0..1 | | cbc:EndDate | BT ID: BT-98 Namn: Tidsfrist för anbudets giltighet Användn.: Slutdatum för hur länge anbudet måste vara giltigt. (Möjligt att ange i TED-formulär) <i>Exempel:</i> 2021-12-31 |
| 0..1 | | cbc:DurationMeasure | BT ID: BT-98 Namn: Tidsfrist för anbudets giltighet (period) |

XML Schema guide ContractNotice

| Mult. | Nivå | XML Element | Term |
|-------|------|--|--|
| | | | <p>Användn.: Den period från tidsfristen för inlämnande av anbud, under vilken anbud ska fortsätta att vara giltiga.</p> <p>Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/timeperiod</p> <p><i>Exempel:</i> 6</p> |
| M | | <i>unitCode</i> | <i>Exempel:</i> MONTH |
| 0..1 | | cac:TenderingProcess | |
| 0..1 | | ext:UBLExtensions | |
| 1..n | | ext:UBLExtension | |
| 1..1 | | ext:ExtensionContent | |
| 1..1 | | efext:EformsExtension | |
| 1..1 | | efac:InterestExpressionReceptionPeriod | |
| 1..1 | | cbc:EndDate | <p>BT ID: BT-630</p> <p>Namn: Tidsfrist för mottagande av intresseanmälningar</p> <p>Användn.: Tidsfristen för mottagande av intresseanmälningar.</p> |
| 0..1 | | cbc:EndTime | <p>BT ID: BT-630</p> <p>Namn: Tidsfrist för mottagande av intresseanmälningar (Tidpunkt)</p> <p>Användn.: Tidsfristen för mottagande av intresseanmälningar.</p> |
| 0..1 | | cbc:SubmissionMethodCode | <p>BT ID: BT-17</p> <p>Namn: Elektronisk inlämning</p> <p>Användn.: Här anges huruvida leverantörerna ska, får eller inte får lämna intresseanmälan, anbudsansökan eller anbud elektroniskt</p> <p>Mapping: @listName="permission" + @name="SubmissionElectronic"</p> <p>Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/permission</p> <p><i>Exempel:</i> required</p> |
| M | | <i>listName</i> | <i>Exempel:</i> permission |
| M | | <i>name</i> | <i>Exempel:</i> SubmissionElectronic |
| 0..1 | | cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod | |
| 1..1 | | cbc:EndDate | <p>BT ID: BT-131</p> <p>Namn: Tidsfrist för mottagande av anbud</p> <p>Användn.: Tidsfristen för mottagande av anbudsansökningar (datum)</p> <p><i>Exempel:</i> 2021-01-01</p> |
| 0..1 | | cbc:EndTime | <p>BT ID: BT-131</p> <p>Namn: Tidsfrist för mottagande av anbud (Tidpunkt)</p> <p>Användn.: Tidsfristen för mottagande av anbudsansökningar</p> <p><i>Exempel:</i> 18:00:00</p> |
| 0..1 | | cac:ParticipationRequestReceptionPeriod | |
| 1..1 | | cbc:EndDate | <p>BT ID: BT-1311</p> <p>Namn: Tidsfrist för mottagande av anbudsansökningar</p> <p>Användn.: Tidsfristen för mottagande av anbudsansökningar (datum).</p> <p><i>Exempel:</i> 2021-01-01</p> |
| 0..1 | | cbc:EndTime | <p>BT ID: BT-1311</p> <p>Namn: Tidsfrist för mottagande av anbudsansökningar (Tidpunkt)</p> <p>Användn.: Tidsfristen för mottagande av anbudsansökningar.</p> <p><i>Exempel:</i> 18:00:00</p> |
| 0..n | | cac:NoticeDocumentReference | |
| 1..1 | | cbc:ID | <p>BT ID: BT-125</p> <p>Namn: Identifierare: Tidigare meddelande</p> <p>Användn.: Identifieraren för ett förhandsmeddelande eller ett annat liknande meddelande som detta meddelande relat.</p> <p>Använd den identifierare som nyttjades som identifiera då det tidigare meddelandet rapporterades till UHM.</p> <p>Mapping: @schemeName = "PreviousPlanning"</p> <p><i>Exempel:</i> 35478</p> |
| 0..1 | | cac:AuctionTerms | |
| 1..1 | | cbc:AuctionConstraintIndicator | <p>BT ID: BT-767</p> <p>Namn: Elektronisk auktion</p> <p>Användn.: En elektronisk auktion används.</p> <p><i>Exempel:</i> true</p> |
| 0..n | | cac:ContractingSystem | |
| 1..1 | | cbc:ContractingSystemTypeCode | <p>BT ID: BT-766</p> <p>Namn: Dynamiskt inköpssystem</p> <p>Användn.: Här anges huruvida det gäller ett dynamiskt inköpssystem</p> |

XML Schema guide ContractNotice

| Mult. | Nivå | XML Element | Term |
|-------|------|-------------------------------|--|
| | | | (DIS) och dess användning. Mapping: @listName='dps-usage' Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/dps-usage + TED XML codes: DPS <i>Exempel:</i> dps-list BT ID: BT-765 Namn: Ramavtal Användn.: Anger om Ramavtal används. Mapping: @listName='framework-agreement' Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/framework-agreement + TED XML codes: FRAMEWORK <i>Exempel:</i> fa-w-rc |
| M | | listName | <i>Exempel:</i> dps-usage |
| 0..1 | | cac:ProcurementProject | |
| 0..1 | | cbc:Name | BT ID: BT-21 Namn: Titel Användn.: Upphandlingsförfarandets eller kontraktsdelens titel. <i>Exempel:</i> Tjänster avseende mobiltelefoni |
| 0..1 | | cbc:Description | BT ID: BT-24 Namn: Beskrivning Användn.: Beskrivning av kännetecknen för och mängden av det som köps eller av de behov och krav som bör uppfyllas i detta förfarande eller delkontrakt. <i>Exempel:</i> Mobiltelefonitjänster omfattar generellt sett SIM-kort, åtkomst till mobila nätverk, mobiltäckning och internetdata. |
| 0..1 | | cbc:ProcurementTypeCode | BT ID: BT-23 Namn: Huvudsakligt upphandlingsslag Användn.: De huvudsakliga upphandlingsslaget (t.ex. byggentreprenader) för det som köps. Mapping: @listName="contract-nature" Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/contract-nature <i>Exempel:</i> services |
| M | | listName | <i>Exempel:</i> contract-nature |
| 0..n | | cac:ProcurementAdditionalType | |
| 1..1 | | cbc:ProcurementTypeCode | BT ID: BT-774 Namn: Miljömässigt hållbar upphandling Användn.: En strategi som ska minska miljöpåverkan av byggentreprenader, varor eller tjänster (t.ex. vid krav på överensstämmelse med miljömärkning) Mapping: @listName="environmental-impact" Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/environmental-impact reg-834-2007-com <i>Exempel:</i> BT ID: BT-775 Namn: Socialt hållbar upphandling Användn.: Ett socialt mål som främjas av byggentreprenader, varor eller tjänster (t.ex. rättvisa arbetsvillkor) Mapping: @listName="social-objective" Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/social-objective <i>Exempel:</i> work-cond BT ID: BT-776 Namn: Innovationsupphandling Användn.: En metod som innebär att köparen främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar när byggentreprenader, varor eller tjänster upphandlas. Mapping: @listName="innovative-acquisition" Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/innovative-acquisition <i>Exempel:</i> buy-eff |
| M | | listName | BT ID: BT-06 Namn: Strategisk upphandling |

XML Schema guide ContractNotice

| Mult. | Nivå | XML Element | Term |
|-------|------|---------------------------------------|---|
| | | | <p>Användn.: Använd lämplig kod (to indicate if BT-774,BT-775,BT-776 avses)</p> <p>Mapping: @name="StrategicProcurement".</p> <p>Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/strategic-procurement</p> <p><i>Exempel:</i> social-objective</p> |
| M | | name | <i>Exempel:</i> StrategicProcurement |
| 0..1 | | cbc:ProcurementType | <p>BT ID: BT-777</p> <p>Namn: Beskrivning av strategisk upphandling</p> <p>Användn.: Beskrivning av användning av tekniska specifikationer, urvalskriterier, tilldelningskriterier eller villkor för genomförande av kontraktet som syftar till att minska upphandlingens inverkan på miljön, uppfylla sociala mål och/eller köpa innovativa byggtreprenader, varor eller tjänster.</p> <p><i>Exempel:</i> Beskrivning av ...</p> |
| 0..1 | | cac:RequestedTenderTotal | |
| 0..1 | | cbc:EstimatedOverallContractAmount | <p>BT ID: BT-27</p> <p>Namn: Beräknat värde</p> <p>Användn.: Det beräknade värdet representerar det maximala aggregerade beloppet för alla enskilda komponenter som utgör det aktuella meddelandet. Valuta och belopp ska anges.</p> <p><i>Exempel:</i> 2500000</p> |
| M | | currencyID | <i>Exempel:</i> SEK |
| 0..n | | cac:MainCommodityClassification | |
| 1..1 | | cbc:ItemClassificationCode | <p>BT ID: BT-262</p> <p>Namn: Huvudklassificeringskod</p> <p>Användn.: Koden från den klassificering som bäst beskriver köpet</p> <p>Kodlista: Common Procurement Vocabulary</p> <p><i>Exempel:</i> 752000008</p> |
| M | | listName | <p>BT ID: BT-26</p> <p>Namn: Klassificeringstyp</p> <p>Användn.: Typ av klassificering som beskriver köpet (t.ex. den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling). Endast värdena "CPV" och "SupplementaryCPV" hanteras för tillfället; fler klassificeringssystem kan komma att användas i framtiden.</p> <p>Mapping: @listName="CPV" "SupplementaryCPV"</p> <p><i>Exempel:</i> CPV</p> |
| 0..n | | cac:AdditionalCommodityClassification | |
| 1..1 | | cbc:ItemClassificationCode | <p>BT ID: BT-263</p> <p>Namn: Ytterligare klassificeringskoder</p> <p>Användn.: En ytterligare kod från den klassificering som också beskriver köpet.</p> <p>Kodlista: Common Procurement Vocabulary</p> <p><i>Exempel:</i> 752000008</p> |
| M | | listName | <p>BT ID: BT-26</p> <p>Namn: Klassificeringstyp</p> <p>Användn.: Typ av klassificering som beskriver köpet (t.ex. den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling). Endast värdena "CPV" och "SupplementaryCPV" hanteras för tillfället; fler klassificeringssystem kan komma att användas i framtiden.</p> <p>Mapping: @listName="CPV" "SupplementaryCPV"</p> <p><i>Exempel:</i> SupplementaryCPV</p> |
| 0..n | | cac:RealizedLocation | |
| 1..1 | | cac:Address | |
| 0..1 | | cbc:CountrySubentityCode | <p>BT ID: BT-5071</p> <p>Namn: Leveransplats – del av land</p> <p>Användn.: Platsen i enlighet med den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts). Nuts-nomenklaturkoden ska användas.</p> <p>Mapping: @listName="NUTS3"</p> <p>Kodlista: https://www.scb.se/hitta-statistik/internationell-statistik/eu-statistik/eus-regioner---nuts/</p> <p><i>Exempel:</i> SE110</p> |
| M | | listName | <i>Exempel:</i> NUTS3 |
| 0..1 | | cac:Country | |
| 1..1 | | cbc:IdentificationCode | BT ID: BT-5141 |

XML Schema guide ContractNotice

| Mult. | Nivå | XML Element | Term |
|-------|------|-------------------------------|---|
| | | | <p>Namn: Utförandeställe – landskod</p> <p>Användn.: Det land som utförandestället är beläget i.</p> <p>Mapping: @listName="country"</p> <p>Kodlista: https://op.europa.eu/sv/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/country</p> <p><i>Exempel:</i> SWE</p> |
| M | | <i>listName</i> | <i>Exempel:</i> country |
| 0..1 | | cac:PlannedPeriod | |
| 0..1 | | cbc:StartDate | <p>BT ID: BT-536</p> <p>Namn: Löptid – startdatum</p> <p>Användn.: (Beräknat) startdatum för kontraktet, ramavtalet, det dynamiska inköpssystemet eller kvalificeringssystemet.</p> <p><i>Exempel:</i> 2021-01-01</p> |
| 0..1 | | cbc:EndDate | <p>BT ID: BT-537</p> <p>Namn: Löptid – slutdatum</p> <p>Användn.: (Beräknat) slutdatum för kontraktet, ramavtalet, det dynamiska inköpssystemet eller kvalificeringssystemet.</p> <p><i>Exempel:</i> 2021-05-01</p> |
| 0..1 | | cbc:DurationMeasure | <p>BT ID: BT-36</p> <p>Namn: Total möjlig löptid</p> <p>Användn.: Tidsperiodens löptid kan användas för att specificera typ av tidsenhet (ex MONTH) och dess antal (ex 6). Tidsenhetens typ ska flöja den kodlista som definierar tidsperioder (time-period codelist). Om löptiden är tillsvidare, använd kod 'UNLIMITED' och värde '1'.</p> <p>Kodlista: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/timeperiod</p> <p><i>Exempel:</i> 6</p> |
| M | | <i>unitCode</i> | <i>Exempel:</i> MONTH |
| 0..1 | | cac:ContractExtension | |
| 1..1 | | cbc:OptionsDescription | <p>BT ID: BT-54</p> <p>Namn: Beskrivningen av optioner</p> <p><i>Exempel:</i> Köparen förbehåller sig rätten att...</p> <p>BT ID: BT-53</p> <p>Namn: Optioner</p> <p>Användn.: BT-53 är en term som säger om optioner är möjliga eller ej. I syntaxbindningen till UBL 2.3 framgår detta av existensen av elementet cbc:OptionDescription. Sant om OptionsDescription existerar.</p> |